


NETIS登録製品  
ハレーサルトプレキャスト床版 CG-210006-A




## 活荷重（自動車荷重，横断載荷）

種類	自動車荷重（総重量）
0種	25 t
1種	20 t
2種	14 t
3種	6 t
4種	2 t (5 kN/m <sup>2</sup> )

1. 表面に滑り防止模様が付きます。
2. 5000を超えるサイズは都度対応となります。
3. 地覆や舗装がある場合は形状を変更することがあります。
4. グレーチング付はLを2000とすることがあります。




## ズレ止めについて（施工例）



※ズレ止め差し筋用の開口穴加工もできます。

## かかり寸法について



### 参考かかり寸法表

(mm)

種類	0種	1種	2種	3種	4種
B=3.2m未満	300	250	250	150	150
B=3.2m~5.0m	400	350	300	250	200
B=5.1m以上	600	550	450	400	—

## 参考歩掛り

### B=5000以下

(10枚当り)

重量区分	労務工種	世話役 (0.5人/日)	特殊作業員 (1.0人/日)	普通作業員 (4.0人/日)	トラッククレーン (1.0台/日)	1日当り 据付枚数
250kg以下		0.096	0.192	0.769	0.192	52
250kgを超え500kg以下		0.104	0.208	0.833	0.208	48
500kgを超え750kg以下		0.114	0.227	0.909	0.227	44
750kgを超え1000kg以下		0.125	0.250	1.000	0.250	40
1000kgを超え1200kg以下		0.139	0.278	1.111	0.278	36
1200kgを超え1500kg以下		0.152	0.303	1.212	0.303	33
1500kgを超え1750kg以下		0.167	0.333	1.333	0.333	30
1750kgを超え2000kg以下		0.185	0.370	1.481	0.370	27
2000kgを超え2500kg以下		0.200	0.400	1.600	0.400	25
2500kgを超え3000kg以下		0.217	0.435	1.739	0.435	23
3000kgを超え4000kg以下		0.238	0.476	1.905	0.476	21
4000kgを超え5000kg以下		0.250	0.500	2.000	0.500	20

### B=5000を超え10000以下

世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	トラッククレーン (日)	1日当り 据付枚数
1.00	2.00	2.00	1.00	10

※上記歩掛りは当社によるオリジナル歩掛りであり、参考歩掛りとして下さい。  
※使用する重機は製品重量及び製品長さを考慮して、適切な規格を選定して下さい。

# 0種〔T-25〕

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)	
全幅 (B)	厚さ (T)			
800	200	400	別途見積	
900		450	//	
1000		500	//	
1100		550	//	
1200		600	//	
1300		650	//	
1400		700	//	
1500		225	844	//
1600	900		//	
1700	956		//	
1800	1013		//	
1900	1069		//	
2000	1125		//	
2100	1181		//	
2200	1238		//	
2300	250		1438	//
2400			1500	//
2500		1563	//	
2600		1625	//	
2700		1688	//	
2800		1750	//	
2900	275	1994	//	
3000		2063	//	
3100		2133	//	
3200		2200	//	
3300	300	2475	//	
3400		2550	//	
3500		2625	//	
3600		2700	//	

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)	
全幅 (B)	厚さ (T)			
3700	325	3006	別途見積	
3800		3088	//	
3900		3169	//	
4000		3250	//	
4100		3331	//	
4200		3413	//	
4300		3494	//	
4400		3575	//	
4500		350	3938	//
4600			4025	//
4700	4113		//	
4800	4200		//	
4900	4288		//	
5000	4375		//	

※全幅 (B) 5000を超えるサイズも対応できますので、担当営業までお問い合わせ下さい。

※上記参考質量は長さ (L) 1000の場合の質量です。

※製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

# 1種〔T-20〕

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)
全幅 (B)	厚さ (T)		
800	175	350	別途見積
900		394	//
1000		438	//
1100		482	//
1200		525	//
1300		569	//
1400		613	//
1500		657	//
1600		700	//
1700		200	850
1800	900		//
1900	950		//
2000	1000		//
2100	1050		//
2200	1100		//
2300	225	1294	//
2400		1350	//
2500		1406	//
2600		1463	//
2700		1519	//
2800	250	1575	//
2900		1813	//
3000		1875	//
3100		1938	//
3200	275	2000	//
3300		2269	//
3400		2338	//
3500		2407	//
3600		2475	//

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)
全幅 (B)	厚さ (T)		
3700	275	2544	別途見積
3800		2613	//
3900		2682	//
4000		2750	//
4100	300	3075	//
4200		3150	//
4300		3225	//
4400		3300	//
4500	325	3657	//
4600		3738	//
4700		3819	//
4800		3900	//
4900		3982	//
5000		4063	//

※全幅 (B) 5000を超えるサイズも対応できますので、担当営業までお問い合わせ下さい。

※上記参考質量は長さ (L) 1000の場合の質量です。

※製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

## 2種〔T-14〕

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)	
全幅 (B)	厚さ (T)			
800	150	300	別途見積	
900		338	//	
1000		375	//	
1100		413	//	
1200		450	//	
1300		488	//	
1400		525	//	
1500		563	//	
1600		600	//	
1700		175	744	//
1800	788		//	
1900	831		//	
2000	875		//	
2100	919		//	
2200	963		//	
2300	200		1150	//
2400			1200	//
2500			1250	//
2600			1300	//
2700		1350	//	
2800		1400	//	
2900		1450	//	
3000		1500	//	
3100		225	1744	//
3200			1800	//
3300	250	2063	//	
3400		2125	//	
3500		2188	//	
3600		2250	//	

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)
全幅 (B)	厚さ (T)		
3700	250	2313	別途見積
3800		2375	//
3900		2438	//
4000		2500	//
4100		2563	//
4200		2625	//
4300		275	2956
4400	3025		//
4500	3094		//
4600	3163		//
4700	3231		//
4800	3300		//
4900	300		3675
5000		3750	//

※全幅 (B) 5000を超えるサイズも対応できますので、担当営業までお問い合わせ下さい。

※上記参考質量は長さ (L) 1000の場合の質量です。

※製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

### 3種〔T-6〕

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)
全幅 (B)	厚さ (T)		
800	100	200	別途見積
900		225	〃
1000		250	〃
1100	125	345	〃
1200		375	〃
1300		408	〃
1400		438	〃
1500		469	〃
1600		500	〃
1700		531	〃
1800		563	〃
1900		594	〃
2000		625	〃
2100	150	788	〃
2200		825	〃
2300		863	〃
2400		900	〃
2500		938	〃
2600		975	〃
2700		1013	〃
2800		1050	〃
2900		1088	〃
3000		1125	〃
3100		1163	〃
3200		1200	〃
3300	175	1445	〃
3400		1488	〃
3500		1532	〃
3600		1575	〃

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)	
全幅 (B)	厚さ (T)			
3700	200	1850	別途見積	
3800		1900	〃	
3900		1950	〃	
4000		2000	〃	
4100		2050	〃	
4200		2100	〃	
4300		2150	〃	
4400		2200	〃	
4500		2250	〃	
4600		2300	〃	
4700		225	2645	〃
4800			2700	〃
4900			2760	〃
5000	2813		〃	

※全幅 (B) 5000を超えるサイズも対応できますので、担当営業までお問い合わせ下さい。

※上記参考質量は長さ (L) 1000の場合の質量です。

※製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。

4種〔T-2 (5kN/m<sup>2</sup>)〕

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)
全幅 (B)	厚さ (T)		
800	100	200	別途見積
900		225	〃
1000		250	〃
1100		275	〃
1200		300	〃
1300		325	〃
1400		350	〃
1500		375	〃
1600		400	〃
1700		425	〃
1800		450	〃
1900		475	〃
2000		500	〃
2100		525	〃
2200		550	〃
2300		575	〃
2400		600	〃
2500		625	〃
2600		650	〃
2700		675	〃
2800	700	〃	
2900	125	906	〃
3000		938	〃
3100		970	〃
3200		1000	〃
3300		1032	〃
3400		1063	〃
3500	150	1313	〃
3600		1350	〃

規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	単 価 (円)
全幅 (B)	厚さ (T)		
3700	150	1388	別途見積
3800		1425	〃
3900		1463	〃
4000		1500	〃
4100		1538	〃
4200		1575	〃
4300		1613	〃
4400		1650	〃
4500		1690	〃
4600		1725	〃
4700	175	2057	〃
4800		2100	〃
4900		2144	〃
5000		2188	〃

※全幅 (B) 5000を超えるサイズも対応できますので、担当営業までお問い合わせ下さい。

※上記参考質量は長さ (L) 1000の場合の質量です。

※製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせていただきます。