FTフリューム




(山陰)(広島)(山口)(近畿

1. 施工性に優れます。


軽量化された長さ2mの大型水路であるため、現場打ち 水路に比べ大幅な省力化と工期短縮が図れます。

2. 大型自動車荷重に対応しています。


- きないような場所、水路幅が変化する場合などでもご利用いただけます。
- ●底抜きタイプは水路底の磨耗が懸念される場合に、現場打ちコンクリートを 一体打設することで問題を解消できます。
- ●その他, 浮力を考慮する場所にも対応できますのでお問い合わせください。



標準タイプ




底抜きタイプ






同時打設することで一体化が図れます。

階段落差工



FTL形水路



- ●形状寸法及び連結金具は変更する場合があります。 連結金具 H500~H700はボルト連結 H800~H2300はフランジ連結
- ●標準以外の設計条件、サイズなどは各担当営業までお問合せください。
- 製品の搬入は、現地車上渡しを原則とさせて頂きます。

地下水位が高い場合は、浮力対策が必要になる場合があります。

浮力対策例

- 1. プレキャスト製品の側壁にウィープホールを取り付け外水位を下げる。
- 2. 底版にフーチングを取り付け、浮き上がりを防止する。

●標準歩掛り 平成31年度農林水産省土地改良工事積算基準(土木工事)参照

標準タイプ

10m (5本) 当り

	製品質量(kg/個)	2900超え 3500以下	3500超え 5500以下	5500超え 7000以下
据	世話役(人)	0.38	0.38	0.42
据付労務	特殊作業員(人)	0.38	0.38	0.42
務	普通作業員(人)	1.35	1.54	1.88
ラフ	テレーンクレーン 25 t 吊り(日)	0.38	0.38	0.42
	接合材料費率(%)	1.0	1.0	1.0
	標準施工量(m/日)	26	26	24

L形タイプ


片岸10m (5個) 当り


	製品質量(kg/個)	80超え 450以下	450超え 800以下	800超え 1100以下	1100超え 1500以下	1500超え 1900以下
据	世話役(人)	0.17	0.18	0.19	0.21	0.23
据付労務	特殊作業員(人)	0.17	0.18	0.19	0.21	0.23
務	普通作業員(人)	0.33	0.36	0.48	0.52	0.57
クレー	-ン機能付バックホウ 2.9 t 吊り(日)	0.17	0.18	0.19	0.21	_
ラフ	テレーンクレーン 20 t 吊り(日)	_	_	_	_	0.23
	接合材料費率(%)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	標準施工量(個/日)	30	28	26	24	22

- 注1 据付調整材(敷モルタル等)を使用する場合は、材料費のみ別途計上ください。
- 注2 接合にモルタルを使用する場合は接合材料費として、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上ください。 なお、モルタル以外の接合材を使用する場合は、材料費のみ別途計上ください。
- 注3 据付に伴う材料の移動手間を含みます。
- 注4 使用するクレーンは賃料とし、現場条件等により上表により難い場合は、現場条件等に適した機種・規格を計上ください。
- 注5 製品質量が2900kg/個以下の標準タイプ製品は市場単価により積算ください。









呼	名	単 価	参考質量	量 寸 法 (mm)								
深さ(H)	上幅	(円)	(kg)	В	Βı	B ₂	Вз	L	R	T ₁	T ₂	Тз
	300	別途見積	300	300	440	225	400					
	400	//	324	400	540	325	500					
	500	//	348	500	640	425	600					
500	600	//	372	600	740	525	700	2000	50	70	50	87.5
300	700	//	396	700	840	625	800	2000	50	70	50	07.5
	800	//	420	800	940	725	900					
	900	//	444	900	1040	825	1000					
	1000	//	468	1000	1140	925	1100					
	400	//	406	400	540	310	500					
	500	//	437	500	640	410	600					
	600	//	468	600	740	510	700					
	700	//	499	700	840	610	800					
600	800	//	530	800	940	710	900	2000	60	70	65	95
	900	//	561	900	1040	810	1000					
	1000	//	592	1000	1140	910	1100					
	1100	//	623	1100	1240	1010	1200					
	1200	//	655	1200	1340	1110	1300					
	400	//	455	400	540	295	500					
	500	//	491	500	640	395	600					
	600	//	527	600	740	495	700					
	700	//	563	700	840	595	800					
	800	//	599	800	940	695	900					
700	900	//	635	900	1040	795	1000	2000	70	70	75	102.5
700	1000	//	672	1000	1140	895	1100	2000	70	70	75	102.5
	1100	//	708	1100	1240	995	1200					
	1200	//	744	1200	1340	1095	1300					
	1300	//	780	1300	1440	1195	1400					
	1400	//	816	1400	1540	1295	1500					
	1500	//	852	1500	1640	1395	1600					

呼	名	単 価	参考質量				ব	浸	Ę (mm)				
深さ(H)	上幅	(円)	(kg)	В	B ₁	B ₂	Вз	L	R	T ₁	T ₂	Тз	
	500	別途見積	625	500	660	380	620						
	600	//	661	600	760	480	720						
	700	//	697	700	860	580	820						
	800	//	733	800	960	680	920						
	900	//	769	900	1060	780	1020						
800	1000	//	806	1000	1160	880	1120	2000	80	80	75	120	
	1100	//	842	1100	1260	980	1220	2000	00		'0	120	
	1200	//	878	1200	1360	1080	1320						
	1300	//	914	1300	1460	1180	1420						
	1400	//	950	1400	1560	1280	1520						
	1500	//	986	1500	1660	1380	1620						
	1600	//	1022	1600	1760	1480	1720						
	500	"	832	500	680	365	640						
	600	"	878	600	780	465	740						
	700	//	924	700	880	565	840						
	800	//	970	800	980	665	940						
	900	"	1016 1062	900	1080	765 865	1040						
	1100	//	1107	1100	1280	965	1240		90 90				
900	1200	//	1153	1200	1380	1065	1340	2000		90	95	137.5	
	1300	//	1198	1300	1480	1165	1440						
	1400	//	1244	1400	1580	1265	1540						
	1500	//	1289	1500	1680	1365	1640						
	1600	//	1334	1600	1780	1465							
	1700	//	1379	1700	1880	1565	1840						
	1800	//	1425	1800									
	500	//	879	500	680	350	640						
	600	//	929	600	780	450	740						
	700	//	979	700	880	550	840						
	800	//	1029	800	980	650	940						
	900	//	1079	900	1080	750	1040						
	1000	//	1129	1000	1180	850	1140						
	1100	//	1179	1100	1280	950	1240						
1000	1200	//	1229	1200	1380	1050	1340	2000	100	90	105	145	
1000	1300	//	1279	1300	1480	1150	1440	2000	100		100	140	
	1400	//	1330	1400	1580	1250	1540						
	1500	//	1380	1500	1680	1350	1640						
	1600	//	1430	1600	1780	1450	1740						
	1700	//	1480	1700	1880	1550	1840						
	1800	//	1531	1800	1980	1650	1940						
	1900	"	1581	1900	2080	1750	2040						
	2000	"	1631	2000	2180	1850	2140						
1100	600	//	1028	600	780	435	740	2000	110	00	110	1505	
1100	700	"	1081	700	880	535	840	2000	110	90	110	152.5	
	800	//	1134	800	980	635	940						

呼	 名	単価	参考質量				寸 寸		<u> (mm)</u>			
深さ(H)	上幅	(円)	(kg)	В	B ₁	B ₂	Вз	L	R	T ₁	T2	Тз
	900	別途見積	1187	900	1080	735	1040					
	1000	//	1240	1000	1180	835	1140					
	1100	//	1293	1100	1280	935	1240					
	1200	//	1346	1200	1380	1035	1340					
	1300	//	1398	1300	1480	1135	1440					
	1400	//	1451	1400	1580	1235	1540					
1100	1500	//	1504	1500	1680	1335	1640	2000	110	90	110	152.5
	1600	"	1557	1600	1780	1435	1740					
	1700	"	1610	1700	1880	1535	1840					
	1800	//	1662	1800	1980	1635	1940					
	1900	"	1715 1768	1900	2080	1735 1835	2040					
	2100	//	1821	2100	2280	1935	2240					
	2200	"	1874	2200	2380	2035						
	700	//	1189	700	880	520	840					
	800	//	1242	800	980	620	940					
	900	//	1295	900	1080	720	1040					
	1000	//	1348	1000	1180	820	1140					
	1100	//	1401	1100	1280	920	1240					
	1200	//	1454	1200	1380	1020	1340	340				
	1300	//	1507	1300	1480	1120	1440					
	1400	//	1561	1400	1580	1220	1540					
1200	1500	//	1613	1500	1680	1320	1640	2000	120	90	110	160
1200	1600	//	1666	1600	1780	1420	1740		120	90	110	100
	1700	//	1719	1700	1880	1520	1840					
	1800	//	1773	1800	1980	1620	1940					
	1900	//	1824	1900	2080	1720	2040					
	2000	//	1875	2000	2180	1820						
	2100	"	1929	2100	2280	1920						
	2200	"	1983	2200	2380	2020						
	2300	"	2036 2089	2300	2480 2580	2120 2220	2440 2540					
	800	//	1474	800	1000	605	960					
	900	//	1531	900	1100	705	1060					
	1000	//	1589	1000	1200	805	1160					
	1100	//	1647	1100	1300	905						
	1200	//	1704	1200	1400	1005	1360					
	1300	//	1762	1300	1500	1105	1460					
1300	1400	//	1819	1400	1600	1205		2000	130	100	120	177.5
	1500	//	1877	1500	1700	1305	1660					
	1600	//	1935	1600	1800	1405	1760					
	1700	//	1992	1700	1900	1505	1860					
	1800	//	2050	1800	2000	1605	1960	О				
	1900	//	2107	1900	2100	1705	2060					
	2000	//	2165	2000	2200	1805	2160					

呼	 名	単価	参考質量	量 寸 法(mm)								
深さ(H)	上幅	(円)	(kg)	В	B ₁	B ₂	Вз	L	R	T ₁	T2	Тз
	2100	別途見積	2223	2100	2300	1905	2260					
	2200	//	2280	2200	2400	2005	2360					
1300	2300	//	2338	2300	2500	2105	2460	2000	130	100	120	177.5
1300	2400	//	2395	2400	2600	2205	2560	2000	130	100	120	177.5
	2500	//	2453	2500	2700	2305	2660					
	2600	//	2511	2600	2800	2405	2760					
	900	//	1711	900	1100	690	1060					
	1000	//	1773	1000	1200	790	1160					
	1100	//	1836	1100	1300	890	1260					
	1200	//	1898	1200	1400	990	1360					
	1300	"	1961	1300	1500	1090	1460					
	1400		2023	1400	1600	1190	1560					
	1500	"	2085	1500	1700	1290	1660					
	1600	//	2148 2210	1600	1800	1390	1760					
	1700	//		1700	1900	1490 1590	1860					
1400	1800	//	2273 2335	1800	2100	1690	1960 2060	2000	140	100	130	185
	2000	//	2397	2000	2200	1790	2160					
	2100	//	2460	2100	2300	1890	2260					
	2200	//	2522	2200	2400	1990	2360					
	2300	//	2585	2300	2500	2090	2460					
	2400	//	2647	2400	2600	2190	2560					
	2500	//	2709	2500	2700	2290	2660					
	2600	//	2772	2600	2800	2390	2760					
	2700	//	2834	2700	2900	2490	2860					
	2800	//	2897	2800	3000	2590	2960					
	900	//	1859	900	1100	675	1060					
	1000	//	1926	1000	1200	775	1160					
	1100	//	1993	1100	1300	875	1260					
	1200	//	2060	1200	1400	975	1360					
	1300	//	2127	1300	1500	1075	1460					
	1400	//	2194	1400	1600	1175	1560					
	1500	//	2261	1500	1700	1275	1660					
	1600	//	2328	1600	1800	1375	1760					
	1700	//	2395	1700	1900	1475	1860					
1500	1800	//	2463	1800	2000	1575	1960	2000	150	100	140	192.5
	1900	"	2530	1900	2100	1675	2060					
	2000	"	2597	2000		1775	2160					
	2100	//	2664	2100	2300	1875	2260					
	2200	//	2731 2799	2200	2400	1975	2360					
	2300	//	2866	2300	2500	2075 2175	2460 2560					
	2500	//	2933	2500	2600 2700	2175	2660					
	2600	//	3000	2600	2800	2375	2760					
	2700	//	3067	2700	2900		2860					
	2100	′′	3007	2100	2500	2410	2000					

呼	名	単価	参考質量				寸		토 (mm)			
深さ(H)	上幅	(円)	(kg)	В	B ₁	B ₂	Вз	L	R	T ₁	T ₂	Тз
	2800	別途見積	3135	2800	3000	2575	2960					
1500	2900	//	3202	2900	3100	2675	3060	2000	150	100	140	192.5
	3000	//	3269	3000	3200	2775	3160					
	1000	//	2075	1000	1200	760	1160					
	1100	//	2142	1100	1300	860	1260					
	1200	//	2209	1200	1400	960	1360					
	1300	//	2277	1300	1500	1060	1460					
	1400	//	2344	1400	1600	1160	1560					
	1500	//	2411	1500	1700	1260	1660					
	1600	//	2478	1600	1800	1360	1760					
	1700	//	2545	1700	1900	1460	1860					
	1800	//	2613	1800	2000	1560	1960					
	1900	//	2680	1900	2100	1660	2060					
1600	2000	//	2747	2000	2200	1760	2160	2000	160	100	140	200
	2100	//	2814	2100	2300	1860	2260					
	2200	//	2881	2200	2400	1960	2360					
	2300	//	2949	2300	2500	2060	2460					
	2400	//	3016	2400	2600	2160	2560					
	2500	//	3083	2500	2700	2260	2660					
	2600	//	3150	2600	2800	2360	2760					
	2700	//	3217	2700	2900	2460	2860					
	2800	//	3285	2800	3000	2560	2960					
	2900	"	3352	2900	3100	2660	3060					
	3000	"	3419	3000	3200	2760	3160					
	1000	//	2406	1000	1200	745	1160					
	1100	//	2478	1100	1300	845	1260					
	1200	//	2550 2622	1200	1400	945	1360					
	1400	//	2694	1400	1600	1145						
	1500	//	2766	1500	1700	1245	1660					
	1600	//	2838	1600	1800	1345	1760					
	1700	//	2910	1700	1900	1445	1860					
	1800	//	2982	1800	2000	1545	1960					
	1900	//	3054	1900	2100	1645						
1700	2000	//	3126	2000	2200	1745	2160	2000	170	100	150	207.5
	2100	//	3198	2100	2300	1845						
	2200	//	3270	2200	2400	1945	2360					
	2300	//	3342	2300	2500	2045						
	2400	//	3414	2400	2600	2145	2560					
	2500	//	3486	2500	2700	2245						
	2600	//	3558	2600	2800	2345	2760					
	2700	//	3630	2700	2900	2445						
	2800	//	3702	2800	3000	2545	2960					
	2900	//	3774	2900	3100	2645	3060					
	3000	//	3846	3000	3200	2745	3160					

呼	名	単価	参考質量				寸	浸	토 (mm)			
深さ(H)	上幅	(円)	(kg)	В	B ₁	B ₂	Вз	L	R	T ₁	T2	Тз
	1000	別途見積	3056	1000	1270	730	1190					
	1100	//	3138	1100	1370	830	1290					
	1200	//	3220	1200	1470	930	1390					
	1300	//	3302	1300	1570	1030	1490					
	1400	//	3384	1400	1670	1130	1590					
	1500	//	3466	1500	1770	1230	1690					
	1600	//	3548	1600	1870	1330	1790					
	1700	//	3630	1700	1970	1430	1890					
	1800	//	3712	1800	2070	1530	1990					
	1900	//	3794	1900	2170	1630	2090					
1800	2000	//	3876	2000	2270	1730	2190	2000	200	135	170	230
	2100	//	3958	2100		1830	2290					
	2200	//	4040	2200	2470	1930	2390					
	2300	//	4122	2300	2570		2490					
	2400	//	4204	2400	2670	2130	2590					
	2500	//	4286	2500	2770		2690					
	2600	//	4368	2600	2870		2790					
	2700	//	4450	2700	2970		2890					
	2800	//	4532	2800	3070	2530	2990					
	2900	//	4614	2900	3170		3090					
	3000	//	4696	3000	3270	2730	3190					
	1000	//	3182	1015		730	1190	0				
	1100	//	3264	1115	1371	830	1290					
	1200	"	3346	1215		930	1390					
	1300	"	3428	1315		1030	1490					
	1400		3510	1415		1130	1590					
	1500	//	3592	1515		1230	1690					
	1600	//	3674 3756	1615 1715	1871 1971	1330	1790 1890					
	1800	//	3838	1815		1530	1990					
	1900	//	3920	1915		1630	2090					
1900	2000	//	4002	2015		1730	2190	2000	200	128	170	230
1300	2100	//	4084	2115		1830	2290	2000	200	120	170	200
	2200	//	4166	2215		1930	2390					
	2300	//	4248	2315	2571	2030	2490					
	2400	//	4330	2415		2130	2590					
	2500	//	4412	2515		2230	2690					
	2600	//	4494	2615		2330	2790					
	2700	//	4576	2715		2430	2890					
	2800	//	4658	2815		2530	2990					
	2900	//	4740	2915		2630	3090					
	3000	//	4822	3015		2730	3190					
	1000	//	3300	1030	1270	730	1190					
2000	1100	//	3382	1130	1370	830	1290	2000	200	120	170	230
	1200	//	3464	1230	1470	930	1390					


呼	名	単価	参考質量									
深さ(H)	上幅	(円)	(kg)	В	B ₁	B ₂	Вз	L	R	T ₁	Ta	Тз
	1300	別途見積	3546	1330	1570	1030	1490					
	1400	//	3628	1430	1670	1130	1590					
	1500	//	3710	1530	1770	1230	1690					
	1600	//	3792	1630	1870	1330	1790					
	1700	//	3874	1730	1970	1430	1890					
	1800	//	3956	1830	2070	1530	1990					
	1900	//	4038	1930	2170	1630	2090					
	2000	//	4120	2030	2270	1730	2190					
2000	2100	//	4202	2130	2370	1830	2290	2000	200	120	170	230
	2200	//	4284	2230	2470	1930	2390				170	
	2300	//	4366	2330	2570	2030	2490					
	2400	//	4448	2430	2670	2130	2590					
	2500	//	4530	2530	2770	2230	2690					
	2600	//	4612	2630	2870	2330	2790					
	2700	//	4694	2730	2970	2430	2890					
	2800	//	4776	2830	3070	2530	2990					
	2900	"	4858	2930	3170	2630	3090					
	3000	//	4940	3030	3270	2730	3190					
	1000	"	3750	1000	1270	685	1190					
	1200	//	3845 3940	1100	1370	785 885	1290 1390					
	1300	//	4035	1300	1470 1570	985	1490					
	1400	//	4130	1400	1670	1085	1590					
	1500	//	4230	1500	1770	1185	1690					
	1600	//	4325	1600	1870	1285	1790					
	1700	//	4420	1700		1385	1890					
	1800	//	4515	1800			1990					
	1900	//	4610	1900	2170	1585	2090					
2100	2000	//	4710	2000	2270	1685		2000	250	135	200	252.5
	2100	//	4805	2100	2370	1785	2290					
	2200	//	4900	2200	2470	1885	2390					
	2300	//	4995	2300	2570	1985	2490					
	2400	//	5090	2400	2670	2085	2590					
	2500	//	5190	2500	2770	2185	2690					
	2600	//	5285	2600	2870	2285	2790					
	2700	//	5380	2700	2970	2385	2890					
	2800	//	5475	2800	3070	2485	2990					
	2900	//	5570	2900	3170	2585	3090					
	3000	//	5670	3000	3270	2685	3190					
	1000	//	3810	1015	1271	685	1190					
	1100	//	3905	1115	1371	785	1290					
2200	1200	//	4005	1215	1471	885	1390	2000	250	128	200	252.5
2200	1300	"	4100	1315	1571	985	1490	2000 250	200	120		202.0
	1400	//	4195	1415	1671	1085	1590					
1500	//	4290	1515	1771	1185	1690						

呼	名	単 価	参考質量									
深さ(H)	上幅	(円)	(kg)	В	B ₁	B ₂	Вз	L	R	T ₁	T ₂	Тз
	1600	別途見積	4385	1615	1871	1285	1790					
	1700	//	4485	1715	1971	1385	1890					
	1800	//	4580	1815	2071	1485	1990					
	1900	//	4675	1915	2171	1585	2090					
	2000	//	4770	2015	2271	1685	2190					
	2100	//	4865	2115	2371	1785	2290					
	2200	//	4965	2215	2471	1885	2390					
2200	2300	//	5060	2315	2571	1985	2490	2000	250	128	200	252.5
	2400	//	5155	2415	2671	2085	2590					
	2500	//	5250	2515	2771	2185	2690					
	2600	//	5345	2615	2871	2285	2790					
	2700	//	5445	2715	2971	2385	2890					
	2800	//	5540	2815	3071	2485	2990					
	2900	//	5635	2915	3171	2585	3090					
	3000	//	5730	3015	3271	2685	3190					
	1000	//	3870	1030	1270	685	1190					
	1100	"	3965	1130	1370	785	1290					
	1200	"	4065	1230	1470	885	1390					
	1300	//	4160	1330	1570	985	1490					
	1400	//	4255	1430	1670	1085	1590					
	1500	//	4350	1530	1770	1185	1690					
	1600	//	4445	1630	1870	1285	1790					
	1700	//	4545	1730	1970	1385	1890					
	1800	//	4640	1830	2070	1485	1990					
	1900	//	4735	1930	2170	1585	2090					
2300	2000	//	4830	2030	2270	1685	2190	2000	250	120	200	252.5
	2100	//	4925	2130	2370	1785	2290					
	2200	//	5025	2230	2470	1885	2390					
	2300	//	5120	2330	2570	1985	2490					
	2400	//	5215	2430	2670	2085	2590					
	2500	//	5310	2530	2770	2185	2690					
	2600	//	5405	2630	2870	2285	2790					
	2700	//	5505	2730	2970	2385	2890					
	2800	//	5600	2830	3070	2485	2990					
	2900	//	5695	2930	3170	2585	3090					
	3000	//	5790	3030	3270	2685	3190					




- 1. H500~800サイズ: L=1.5mで0.4mの落差となります。(26.67%)
- 2. H900~1500サイズ:L=0.75mで0.2mの落差となります。(26.67%) 上記() 内の勾配は水平施工の一段当りの標準勾配であり、斜め施工、及び標準ブロックの連続据付により任意の勾配に施工できます。
- 3. 一体構造なので、施工が簡単で、しかも漏水がありません。


500~800



900~1500



施工図







呼	名	単 価	参考質量	長さ(L)
深さ(H)	上幅(B)	(円)	(kg)	及C(L)
	300	別途見積	375	
	400	//	402	
	500	//	429	
500	600	//	456	4500
500	700	//	483	1500
	800	//	509	
	900	//	536	
	1000	//	563	
	400	//	452	
	500	//	484	
	600	//	516	
	700	//	548	
600	800	//	580	1500
	900	//	612	
	1000	//	644	
	1100	//	676	
	1200	//	708	
	400	//	555	
	500	//	594	
	600	//	633	
	700	//	672	
	800	//	711	
	900	//	749	
700	1000	//	788	1500
	1100	//	827	
	1200	//	865	
	1300	//	904	
	1400	//	942	
	1500	//	980	
	500	//	694	
	600	//	730	
	700	//	766	
	800	//	802	
	900	//	838	
	1000	//	874	
800		//	910	1500
	1100 1200	//	910	
	1300	//	982	
	1400	//	1018	
	1500	//	1018	
		//		
	1600	//	1090	
	500		411	
	600	//	434	
	700	//	457	
	800	//	480	
	900	//	503	
	1000	//	526	
900	1100	//	548	750
	1200	//	571	, ,
	1300	//	594	
	1400	//	616	
	1500	//	639	
	1600	//	662	
	1700	//	684	
	1800	//	707	


呼	名	単 価	参考質量	長さ(L)
深さ(H)	上幅(B)	(円)	(kg)	IXC (L)
	500	別途見積	446	
	600	//	471	
	700	//	496	
	800	//	521	
	900	//	547	
	1000	//	572	
	1100	//	597	
1000	1200	//	621	750
1000	1300	//	646	700
	1400	//	671	
	1500	//	695	
	1600	//	720	
	1700	//	745	
	1800	//	770	
	1900	//	794	
	2000	//	819	
	600	//	519	
	700	//	545	
	800	//	571	
	900	//	596	
	1000	//	622	
	1100	//	648	
	1200	//	673	
	1300	//	699	
1100	1400	//	724	750
	1500	//	750	
	1600	//	775	
	1700	//	801	
	1800	//	826	
	1900	//	852	
	2000	//	877	
	2100	//	903	
	2200	//	928	
	700	//	594	
	800	//	620	
	900	//	646	
	1000	//	672	
	1100	//	698	
	1200	//	724	
	1300	//	750	
	1400	//	776	
1000	1500	//	801	750
1200	1600	//	827	750
	1700	//	853	
	1800	//	879	
	1900	//	905	
	2000	//	931	
	2100	//	956	
	2200	//	982	
	2300	//	1008	
	2400	//	1034	
		1.		


呼	名	単 価	参考質量	ミナ (1)	
深さ(H)		(円)	(kg)	長さ(L)	
	800	別途見積	724		
	900	//	751		
	1000	//	778	750	
	1100	//	805		
	1200	//	832		
	1300	//	859		
	1400	//	886		
	1500	//	913		
	1600	//	940		
1300	1700	//	967		
	1800	//	994		
	1900	//	1021		
	2000	//	1048		
	2100	//	1075		
	2200	//	1102		
	2300	//	1129		
	2400	//	1156		
	2500	//	1183		
	2600	//	1210		
	900	//	806		
	1000	//	835		
	1100	//	864		
	1200	//	893		
	1300	//	922		
	1400	//	951		
	1500	//	980		
	1600	//	1009		
	1700	//	1038		
1400	1800	//	1001		
1100	1900	//	<i>"</i> 1096		
	2000	//	1125		
	2100	//	1154		
	2200	//	1183		
	2300	//	1212		
	2400	//	1241		
	2500	//	1270		
	2600	//	1299		
	2700	//	1328		
	2800	//	1357		

呼 名		単 価	参考質量	ニナ (1)	
深さ(H)	上幅(B)	(円)	(kg)	長さ(L)	
	900	別途見積	919		
	1000	//	950		
	1100	//	981		
	1200	" 1012			
	1300	//	1043		
	1400	″ 1074			
	1500	//	1105		
	1600	//	1136		
	1700	//	1167		
	1800	//	1198		
1500	1900	//	1229	750	
1300	2000	//	1260	750	
	2100	//	1291		
	2200	//	1322		
	2300	//	1353		
	2400	//	1384		
	2500	//	1415		
	2600	//	1446		
	2700	//	1477		
	2800	//	1508		
	2900	//	1539		
	3000	//	1570		

^{1.} 斜め施工により、勾配を任意にとれます。
2. 大型サイズ御使用の場合は、各営業担当まで御一報ください。







呼名	単 価	参考質量			
	(円)	(kg)	深さ (H)	下幅(M)	長さ(L)
700	別途見積	263	700	350	
800	//	345	800	400	
900	//	478	900	450	
1000	//	529	1000	500	
1100	//	615	1100	550	
1200	//	690	1200	600	
1300	//	835	1300	650	2000
1400	//	962	1400	700	2000
1500	//	1043	1500	700	
1600	//	1152	1600	750	
1700	//	1325	1700	750	
1800	//	1700	1800	800	
1900	//	1800	1900	850	
2000	//	1900	2000	900	

%T-14用製品は、q=7.0kN/mの等分布荷重の条件に対応できる構造となっています。

		寸 法(㎜)							
呼 名	В	B'	С	D	E	I	М	R	N
	(上幅)	(底幅)	(縁厚)	(底厚)	(リブ厚)	(リブ厚)	(下幅)	(半径)	(鉄筋径-鉄筋長)
700	300	247.5	70	75	40	45	350	70	D13-455
800	340	280	80	75	50	50	400	80	D13-455
900	380	312.5	90	95	50	50	450	90	D13-455
1000	430	355	90	105	50	50	500	100	D13-455
1100	480	397.5	90	110	50	50	550	110	D13-455
1200	530	440	90	110	50	50	600	120	D13-455
1300	570	472.5	100	120	60	60	650	130	D16-560
1400	620	515	100	130	60	60	700	140	D16-560
1500	620	507.5	100	140	60	60	700	150	D16-560
1600	670	550	100	140	60	60	750	160	D16-560
1700	670	542.5	100	150	120	80	750	170	D16-560
1800	705	570	135	170	220	100	800	200	D19-665
1900	762	620	128	170	320	100	850	200	D19-665
2000	820	670	120	170	420	100	900	200	D19-665

1. 基本寸法はFTフリュームと同じです。